

**Manutenzione Straordinaria dei seguenti Impianti Elevatori: Ascensore scala “C” e
Ascensore Scala “L” a servizio della Caserma “Piave”, Ascensore Scala Nautica a
servizio della Caserma “Sante Laria”:**

Ascensore scala “C”:

- Messa in sicurezza dell'impianto;
- Smontaggio e sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone;
- Fornitura dell'olio idraulico previsto.

Ascensore scala “L”:

- Messa in sicurezza dell'impianto;
- Fornitura e posa in opera di una resistenza scalda olio;
- Linea elettrica schermata quadro di manovra resistenza scalda olio.
- Fornitura dell'olio idraulico previsto.

Ascensore scala “NAUTICA”:

- Messa in sicurezza dell'impianto;
- Smontaggio e sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone;
- F.p.o. di un tubo recupero olio pistone;
- Fornitura dell'olio idraulico previsto.

Per i tre impianti:

- Prove di funzionamento;
- Pulizia area di cantiere e smaltimento dei materiali di risulta come da normativa vigente, con rilascio della certificazione prevista;

- Rilascio della certificazione CEE delle apparecchiature installate e della conformità degli impianti ai sensi del ex D.M: n. 37/2008.

IL CAPO SEZIONE INFRASTRUTTURE IN S.V.
Cap. Riccardo Mordeca