



Guardia di Finanza ACCADEMIA

Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione Commissariato e Armamenti

Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo - ☎ 035 4043229 bg0200000p@pec.gdf.it

SPECIFICHE TECNICHE

Il presente “Capitolato Tecnico” ha lo scopo di definire le caratteristiche tecniche di massima relative alla fornitura di arredi da collocare negli alloggi situati nelle palazzine 11 e 13 della nuova caserma sede dell’Accademia della Guardia di Finanza.

1. Alloggi Palazzina 11

- a. n. 03 cucine mod. Start Time di Veneta Cucina o similare con le seguenti caratteristiche:
- lunghezza cm 285;
 - frontali in melaminico colorboard con bordo spessore 1,9 cm e finiture a scelta;
 - strutture in agglomerato di legno in classe E1 P2 o in agglomerato di legno idrofugo in classe P3 di colore a scelta e conforme alla classe di formaldeide FA Starts e alle più restrittive norme di emissioni di formaldeide;
 - cerniere rallentate “Cliptop” con placchetta con logo in acciaio, cassetti e cestoni in legrabox con chisura rallentata;
 - maniglie modello “Tablet”;
 - top in laminato bordato, h. 3 cm di colore a scelta, completo di alzatina di h. 1,1 cm alluminio;
 - zoccolo h. 12 cm rivestito alluminio finitura titanio;
 - colonna frigo h. 199.6 cm;
 - frigorifero da incasso Indesit B 18 A1 D/S I1;
 - base da 45 cm cassetti + cestone;
 - portaposate;
 - base da 60 cm forno;
 - piano cottura Indesit induzione IS83Q60 NE;
 - forno indesit IFW 6530IX
 - base da 60 cm
 - base da 60 cm lavello;
 - lavello vasca e sgocciolatoio inox CM
 - miscelatore CM inox Nihal;
 - pensile 45 cm h. 72;
 - pensile 60 cm cappa estraibile anta + frontale h. 58 gruppo motore Faber;
 - pensile 60 cm h. 72;
 - pensile 60 cm con scolapiatti rastrelliera inox h. 72.
- b. n. 1 cucina mod. Start Time di Veneta Cucina o similare con le seguenti caratteristiche:
- lunghezza cm 290/295;
 - frontali in melaminico colorboard con bordo spessore 1,9 cm e finiture a scelta;

- strutture in agglomerato di legno in classe E1 P2 o in agglomerato di legno idrofugo in classe P3 di colore a scelta e conforme alla classe di formaldeide FA Starts e alle più restrittive norme di emissioni di formaldeide;
- cerniere rallentate "Cliptop" con placchetta con logo in acciaio, cassetti e cestoni in legrabox con chiusura rallentata;
- maniglie modello "Tablet";
- top in laminato bordato, h. 3 cm di colore a scelta, completo di alzatina di h. 1,1 cm alluminio;
- zoccolo h. 12 cm rivestito alluminio finitura titanio;
- colonna frigo h. 199.6 cm;
- frigorifero da incasso Indesit B 18 A1 D/S I1;
- base da 45 cm cassetti + cestone;
- portaposate;
- base da 60 cm forno;
- piano cottura Indesit induzione IS83Q60 NE;
- forno indesit IFW 6530IX
- base da 60 cm
- base da 60 cm lavello;
- lavello vasca e sgocciolatoio inox CM
- miscelatore CM inox Nihal;
- pensile 45 cm h. 72;
- pensile 60 cm cappa estraibile anta + frontale h. 58 gruppo motore Faber;
- pensile 60 cm h. 72;
- pensile 60 cm con scolapiatti rastrelliera inox h. 72;
- fascia di tamponamento al fianco della colonna frigorifero da cm 5/10.

c. n. 2 cucine mod. Start Time di Veneta Cucina o similare con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza cm 300;
- frontali in melaminico colorboard con bordo spessore 1,9 cm e finiture a scelta;
- strutture in agglomerato di legno in classe E1 P2 o in agglomerato di legno idrofugo in classe P3 di colore a scelta e conforme alla classe di formaldeide FA Starts e alle più restrittive norme di emissioni di formaldeide;
- cerniere rallentate "Cliptop" con placchetta con logo in acciaio, cassetti e cestoni in legrabox con chiusura rallentata;
- maniglie modello "Tablet";
- top in laminato bordato, h. 3 cm di colore a scelta, completo di alzatina di h. 1,1 cm alluminio;
- zoccolo h. 12 cm rivestito alluminio finitura titanio;
- colonna frigo h. 199.6 cm;
- frigorifero da incasso Indesit B 18 A1 D/S I1;
- base da 60 cm cassetti + cestone;
- portaposate;
- base da 60 cm forno;
- piano cottura Indesit induzione IS83Q60 NE;
- forno indesit IFW 6530IX
- base da 60 cm
- base da 60 cm lavello;
- lavello vasca e sgocciolatoio inox CM
- miscelatore CM inox Nihal;
- pensile 60 cm h. 72;

- pensile 60 cm cappa estraibile anta + frontale h. 58 gruppo motore Faber;
- pensile 60 cm h. 72;
- pensile 60 cm con scolapiatti rastrelliera inox h. 72;

d. Mobili bagni

- n. 06 specchi L. 70 cm x h. 75, modello "Wap" di Compab o similare con finitura brill (privi di rame e di formaldeide con basso contenuto di piombo e solventi in rispetto dell'ambiente secondo le normative RHOS);
- n. 06 faretti modello "Tratto" di Compab o similare con led (10W, 24V, IP23, 4200K, 600lm, classe A) finitura cromo e metacrilato completo di trasformatore;
- n. 06 pensili modello "BGO" di Compab o similare, finiture a scelta, senza maniglie, L. 70 x H. 75 x P 20.8 cm, completo di ripiano interno, struttura e frontale diritto nobilitato truciolare CARB P2 sp. 1.8.

2. Alloggi Palazzina 13

a. n. 1 cucina mod. Start Time di Veneta Cucina o similare con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza cm 290/295;
- frontali in melaminico colorboard con bordo spessore 1,9 cm e finiture a scelta;
- strutture in agglomerato di legno in classe E1 P2 o in agglomerato di legno idrofugo in classe P3 di colore a scelta e conforme alla classe di formaldeide FA Starts e alle più restrittive norme di emissioni di formaldeide;
- cerniere rallentate "Cliptop" con placchetta con logo in acciaio, cassetti e cestoni in legrabox con chiusura rallentata;
- maniglie modello "Tablet";
- top in laminato bordato, h. 3 cm di colore a scelta, completo di alzatina di h. 1,1 cm alluminio;
- zoccolo h. 12 cm rivestito alluminio finitura titanio;
- colonna frigo h. 199.6 cm;
- frigorifero da incasso Indesit B 18 A1 D/S I1;
- base da 45 cm cassetti + cestone;
- portaposate;
- base da 60 cm forno;
- piano cottura Indesit induzione IS83Q60 NE;
- forno indesit IFW 6530IX
- base da 60 cm
- base da 60 cm lavello;
- lavello vasca e sgocciolatoio inox CM
- miscelatore CM inox Nihal;
- pensile 45 cm h. 72;
- pensile 60 cm cappa estraibile anta + frontale h. 58 gruppo motore Faber;
- pensile 60 cm h. 72;
- pensile 60 cm con scolapiatti rastrelliera inox h. 72;
- fascia di tamponamento al fianco della colonna frigorifero da cm 5/10.

b. n. 5 cucine mod. Start Time di Veneta Cucina o similare con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza cm 300;

- frontali in melaminico colorboard con bordo spessore 1,9 cm e finiture a scelta;
- strutture in agglomerato di legno in classe E1 P2 o in agglomerato di legno idrofugo in classe P3 di colore a scelta e conforme alla classe di formaldeide FA Starts e alle più restrittive norme di emissioni di formaldeide;
- cerniere rallentate "Cliptop" con placchetta con logo in acciaio, cassette e cestoni in legrabox con chiusura rallentata;
- maniglie modello "Tablet";
- top in laminato bordato, h. 3 cm di colore a scelta, completo di alzatina di h. 1,1 cm alluminio;
- zoccolo h. 12 cm rivestito alluminio finitura titanio;
- colonna frigo h. 199.6 cm;
- frigorifero da incasso Indesit B 18 A1 D/S I1;
- base da 60 cm cassette + cestone;
- portaposate;
- base da 60 cm forno;
- piano cottura Indesit induzione IS83Q60 NE;
- forno indesit IFW 6530IX
- base da 60 cm
- base da 60 cm lavello;
- lavello vasca e sgocciolatoio inox CM
- miscelatore CM inox Nihal;
- pensile 60 cm h. 72;
- pensile 60 cm cappa estraibile anta + frontale h. 58 gruppo motore Faber;
- pensile 60 cm h. 72;
- pensile 60 cm con scolapiatti rastrelliera inox h. 72;

c. Mobili bagni

- n. 06 specchi L. 70 cm x h. 75, modello "Wap" di Compab o similare con finitura brill (privi di rame e di formaldeide con basso contenuto di piombo e solventi in rispetto dell'ambiente secondo le normative RHOS);
- n. 06 faretti modello "Tratto" di Compab o similare con led (10W, 24V, IP23, 4200K, 600lm, classe A) finitura cromo e metacrilato completo di trasformatore;
- n. 05 pensili modello "BGO" di Compab o similare, finiture a scelta, senza maniglie, L. 70 x H. 75 x P 20.8 cm, completo di ripiano interno, struttura e frontale diritto nobilitato truciolare CARB P2 sp. 1.8;
- n. 01 pensile modello "BGO" di Compab o similare, finiture a scelta, senza maniglie, L. 50 x H. 75 x P. 20.8 completo di ripiano interno, struttura e frontale diritto nobilitato truciolare CARB P2 sp. 1.8.

Tutti i prodotti dovranno essere forniti di certificazioni attestanti il rispetto delle normative vigenti.

Saranno a cura e spesa della ditta fornitrice le operazioni di facchinaggio, carico, scarico, trasporto al piano, montaggio e posizionamento nel locale di destinazione, ritiro e smaltimento degli eventuali imballaggi.

La ditta fornitrice dovrà garantire la consegna e la posa in opera entro il 60 giorni dalla data di conferma dell'ordine.