



Guardia di Finanza LEGIONE ALLIEVI

Reparto Comando - Squadra Servizi Generali di Caserma - MOS

Viale Europa, 97 - 70132 Bari - Tel. 080/5883254 - PEC. ba0220000p@pec.it

Elenco dell'attrezzatura esistente nella Mensa e Cucina

ATTREZZATURA

Accessori per tagliaverdure: griglia per cubetti mm10x10;

Accessori per tagliaverdure: portadischi a parete;

Accessori per tagliaverdure: taglierina affettatrice standar mm.4,5x4,5;

Accessori per tagliaverdure: taglierina affettatrice standar mm.6;

Accessori per tagliaverdure: taglierina per cubetti mm.12,5;

Accessori per tagliaverdure: taglierina per cubetti mm.12,5;

Accessori per tagliaverdure: taglierina per strisce mm.4,5x4,5

Affetta carne F370 TC VERT lama cm. 270 (N. 1);

Affettatrice gravità mod gt 350;

Base vano da 40 mod. bv94 dim.cm. 40x90x67;

Base vano da 80 mod.bv98 dim.cm. 80x90x67;

Base vano M80 per piano cottura Mareno (N. 1);

Braccordo gas mod. xbvag;

Cappa di aspirazione a parete dim.cm. 110x110x50;

Cappa di aspirazione a parete dim.cm. 110x110x50;

Cappa di aspirazione a parete dim.cm. 160x160x50;

Cappa di aspirazione centrale dim.cm. 440x240x50;

Cappa di aspirazione centrale dim.cm. 520x240x50;

Carrello di servizio mod. crp 82 dim.cm. 50x80x100;

Carrello distributore piatti mod. cd 24 dim cm 38x67x91;

Carrello distributore piatti mod. cd 24 dim.cm.38x67x91;

Carrello distributore piatti mod. cd24 dim.cm.38x67x91;

Cassettiera gn1/1 mod 7 ca01 dim cm. 40x64x18;

Cassettiera gn1/1 mod. 7ca01 dim.cm. 40x64x18;

Cassettiera gn1/1 mod. 7ca01 dim.cm. 40x64x18;

Cassettiera gn1/1 mod. 7ca01 dim.cm.40x64x18;

Cassettiera mod. 7ca01 dim.cm. 40 x 64x 18;

Cella A.T.N mod 4D dim cm. 252x252x212; (guasto)

Ceppo inox per carne mod cei7dim.cm. 40x70x85;

Ceppo inox per carne mod. cei7 dim.cm. 40x70x85;

Cestino 1/3 mod. xpcc13 dim.cm. 29.5x16.5x20;
Cilindro porta accessori completo di:
I. Insetto 4 vie con 2 fori di diametro 73mm, uno di diametro 63mm per taglio di prodotti come carote, cetrioli, porri, sedani, peperoni ecc.
II. Spingitore per alimentazione manuale;
Combiante cella A.B.T. mod 7D dim cm. 390x260x220;
Combinato cella atn mod.15D dim. Cm. 704x252x212; (guasto)
Coperchio per carrello mod. cd xc25p dim.cm. diam. 25x6;
Coperchio per carrello mod. cdx c25 p dim cm diametro 25x6;
Coperchio per carrello mod. cdxc25p.dim.cm. diam 25x6;
Cuocipasta (ZANUSSI) a gas 2 vasche lt. 40(con matr. 24010006 – 24110002 – 24110004 – 24110005 – 24110006) (N. 5);
Cuocipasta a gas 2 vasche l42+42 mod pc98g dim.cm. 80x90x85;
Distributore vassoi-posate-pane e tovaglioli mod sdvppti dim.cm. 60x80x180;
Distributore vassoi-posate-pane e tovaglioli mod sdvppti dim.cm.60x80x180;
Distributore vassoi-postate-pane e tovaglioli mod. sdvppti dim cm 60 x80 x180;
Doccia completa di rubinetto momoforo mod.do 11;
Doccia completa di rubinetto monoforo mod. do11;
Elemento bagnomaria elettrico su armadio caldo 180 dim.cm.180x85x90;
Elemento bagnomaria elettrico su armadio caldo 180 mod svac 18bdim.cm. 180x85x90;
Elemento bagnomaria elettrico su armadio caldo 180 mod.svac 18b dim.cm.180x85x90;
Elemento base 85 mod sbg 85 dim.cm.85x85x90;
Elemento base 85 mod. sbj 85 dim cm 85x85x90;
Elemento base 85 mod.sbg 85 dim.cm.85x85x90;
Elemento base 85 mod.sbg85 dim.cm. 85x85x90;
Elemento con vasca ed armadio refrigeranti 150 mod svar15w dim.cm. 150x85x90;
Elemento con vasca ed armadio refrigerati 150 mod svar 15 a dim cm 150x85x90;
Elemento con vasca ed armadio refrigerati 150 mod svar15a dim.cm.150x85x90;
Elemento con vasca ed armadio refrigerati 150 mod. svar 15 a dim.cm.150x85x90;
Elemento con vasca refrigerata 120 mod.svrg12w dim.cm.120x85x90;
Elemento frontale 40 mod. sei40 dim.cm.52x85x90;
Elemento frontale 40 mod.sei40 dim cm.52x85x90;
Elemento neutro top da 40 mod. en94 dim.cm. 40x90x23;
Elemento terminale self-service mod st. dim cm 6x85x5;
Elemento terminale self-service mod st. dim.cm. 6x85x5;
Elemento terminale self-service mod.st dim.cm.6x85x5;
Espositore a vetrina refrigerata mod. ser15 a dim.cm. 146.5x82.5x107;
Fine corsa;
Forni a microonde KAREL 34/T (N. 2);
Forno a convenzione gas 40 gn 1/1 mod.mcgc40 dim.cm. 145x89.5x192;
Forno combinato gas con boiler 20 gn2/1 mod mmgc40h dim.cm. 157x89.5x192;
Friggitrice ZANUSSI a gas due vasche 23+23 lt. dim.cm.80x90x85;
Frigorifero DESMON elettronico ventilato gn2/1 1400 Lt id140 dim.cm. 140x78x205;(completo di 32 binari e 16 ripiani/griglia) (DISMESSO)

Lavabo singolo a pedale mod cs1 dim.cm. 46x46x105;
Lavabo singolo a pedale mod cs1 dim.cm.48x46x105;
Lavamani/sterilizzatore cs/3 mod. cs/3 dim.cm. 62x51x105;
Lavastoviglie a cesto trascinato mod et477e dim.cm. 285x92x165;
Lavastoviglie a cesto trascinato mod. et020e dim.cm. 170x84x165;
Lavatoio 2 vasche e gocciolatoio dx. e rip. Inf. mod. 7lap218 biforo sifone in plastica dim.cm. 180x70x85;
Lavaverdure a vasca litri 300 mod. atir_2 dim cm. 111.5x99.5x103;
Mensola per sovrastruttura ad un ripiano mod sm1;
Pannellatura frontale mod. spfir15 dim.cm.144.4x7.3x70.5;
Pannellatura frontale 150 mod spfir 15 dim.cm. 144.4x7.3x70.5;
Pannellatura frontale inox 180 mod spfi18 dim.cm. 164.4x7.3x70.5;
Pannellatura frontale inox 85 mod spf 185 dim cm 79.4x7.3x70.5;
Pannellatura frontale inox 85 mod spfi85 dim.cm. 79.4x7.3x70.5;
Pannello in acciaio inox mod spti dim cm 71.2x3.3x66;
Pannello in acciaio inox mod.spti dim.cm. 71.2x3.3x66;
Pannello in acciaio inox mod.spti dim.cm. 71.2x3.3x66;
Pelapatate-pelacarote da 25kg mod. t125;
Pennellatura frontale inox 120 mod. spfir12 dim.cm. 114.4x7.3x70.5;
Pennellatura frontale inox 180 mod spfi 18 dim.cm. 174.4x7.3x70.5;
Pennellatura frontale inox 180 mod spfi18 dim.cm.174.4x7.3x70.5;
Pennellatura frontale inox 40 mod spfi40 dim.cm.46.4x4.8x70.5;
Pennellatura frontale inox 85 mod spfi85; dim.cm. 79.47.3x70.5;
Pennellatura frontale inox 85 mod. spfi85 dim.cm. 79.4x7.3x70.5;
Pennellatura frontale inox mod.spfi 40 dim cm 46.4x4.8x70.5;
Pennellatura frontale mod spfir 15 dim.cm. 150x31.5;
Pennellatura frontale modello spfir 15 dim cm 144.4x7.3x70.5;
Piano cottura 4 fuochi marca Mareno – mod. MA020293330 (N.1);
Piano cottura top a 4 fuochi gas mod c98g dim.cm. 80x90x23; (NON FUNZIONANTE)
Protezione frontale mod svp 18 ;
Protezione frontale mod svp18;
Protezione frontale mod. svp18;
Scorrivassoio 120 mod.sst12 dim.cm. 120x31.5;
Scorrivassoio 150 mod sst dim.cm. 150x31.5;
Scorrivassoio 150 mod sst15 dim cm 150x31.5;
Scorrivassoio 150 mod sst15 dim.cm. 150x31.5;
Scorrivassoio 180 mod ss t 18 dim.cm. 180x31.5;
Scorrivassoio 180 mod sst18 dim.cm.180x31.5;
Scorrivassoio 180 mod. sst18 dim.cm.180x31.5;
Scorrivassoio 40 mod sstei40 dim cm.52x31.5;
Scorrivassoio 40 mod sstet40 dim.cm.52x31.5;
Scorrivassoio 40 mod. sste140 dim.cm.52x31.5;
Scorrivassoio 85 mod sst 85 dim cm 85x31.5;

Scorrivassoio 85 mod sst85 dim.cm. 85x31,5;
Scorrivassoio 85 mod sst85 dim.cm. 85x31.5;
Scorrivassoio 85 mod. sst85 dim.cm.85x31.5;
Sifone semplice in plastica mod. pssp ;
Sifone semplice in plastica mod.pssp;
Sovrastruttura in vetro 1 piano 180 mod s1v18 dim.cm.180x31.5;
Sovrastruttura in vetro 2 ripiani mod s2v18 dim.cm. 168x49.8;
Sovrastruttura in vetro 40 mod sv40;
Sovrastruttura in vetro a 2 ripiani 180 mod. s2v18 dim.cm.168x49.8;
Sovrastruttura in vetro ad 1 piano 120 mod.s1v12 dim.cm.108x49.8;
Sovrastruttura in vetro ad 1 piano 150 mod.s1v15 dim.cm.138x49.8;
Sovrastruttura in vetro ad 1 piano 150 mod.s1v15 dim.cm.13x49.8;
Sovrastruttura in vetro ad 1 piano 85 mod. s1v85 dim.cm.73x49.8;
Sovrastruttura in vetro ad un piano 150 mod s1v 15 dim cm 138x49.8;
Sovrastruttura in vetro ad un piano 85 mod.s1v85 dim.cm.73x49.8;
Sovrastruttura portabicchieri 85 mod.s1rp85 dim.cm.73x55;
Sovrastruttura vetro 40 mod.sv40 ;
Tagliaverdure carrellata trifase 2 velocità mod.rg400;
Tavolo armadio caldo con portine scorrevoli 2 fronti mod 7 tl 15 dim.cm. 180x70x85;
Tavolo armadio caldo con portine scorrevoli piano con alz. 7tlea17 dim.cm. 170x70x85;
Tavolo armadio con portine scorrevoli piano con alz.mod.7tla dim.cm. 120x70x85;
Tavolo con piano ad invaso mod inv_160 dim.cm. 160x70x85;
Tavolo con ri.inf.e alz mod 7tla 17 dim.cm. 170x70x85;
Tavolo con rip. Inf . e alz mod. 7la14 dim.cm. 140x70x85;
Tavolo con rip. Inf e alz. Mod. 7la20;
Tavolo con rip. Inf e alz. mod.7tla18 dim.cm.180x70x85;
Tavolo con rip. Inf. e alz. Mod 7tla 12 dim cm. 120x70x85;
Tavolo con rip.in.e alz. mod.7tla 18 dim.cm. 180x70x85;
Tavolo con rip.inf. e alz. mod. 7tla 21 dim.cm. 210x70x85;
Tavolo con rip.inf. e alz.mod.7tla12 dim.cm.120x70x85;
Tavolo con rip.inf.e alz mod. 7tla 20dim.cm.200x70x85;
Tavolo con rip.inf.e alz. mod. 7tla 21dim.cm. 210x70x85;
Tavolo con rip.inf.e alz. mod. 7tla16 dim.cm. 160x70x85;
Tavolo con ripiano inf.e alz. Mod 7tla13 dim cm 130x70x85;
Tavolo con ripiano inf.mod.7tl15dim.cm. 150x70x85;
Tavolo con vasca dx. e alz. mod. 7tlva17d gruppo biforo sifone di plastica piletta di scarico dim.cm. 170x70x85;
Tavolo con vasca sx e alz. mod 7tlva 17ss_groupo biforo_sifon plastica _piletta di scarico dim.cm.170x70x85;
Tavolo di cernita dx con struttura porta cestelli mod a 1700d dim.cm. 170x115x146;
Tavolo di cernita sx con struttura porta cestelli mod a2200sx dim.cm.220x15x146;
Tavolo di ingresso caricamento ad angolo mod. tica81 dim.cm.64.6x61.2;
Tavolo di prelavaggio mod mp 120;
Tavolo di prelavaggio mod. mp150 dim.cm. 150x70x85;

Tavolo di uscita lavastoviglie mod. tu 115 dim.cm. 100x61.2x85;
Tavolo lavorazione verdure mod.TI miscel biforo plastica dim cm.120x70x85;
Tavolo preparazione carne mod. tav 14 dx. miscelatore sifone di plastica dim.cm. 140x70x85;
Tavolo preparazioni carni mod.tav c14 dx.miscel.sifone di plastica dim.cm. 140x70x85;
Tavolo refrigerato con 3porte e alz.post.mod. dta 186 dim.cm. 186x70x85;
Tavolo refrigerato con 3 porte alz.post.mod.dta 186dim.cm.186x70x85;
Tavolo refrigerato con 3 porte e alz. post. Mod. dta 186 dim.cm. 186x70x85;
Tavolo refrigerato con 3 porte e alz.post.mod. dta186 dim.cm. 186x70x85;
Tritacarne-grattugia mod tcg 22 e ce da banco trifase mod. 22222413e;
Unità lineare a rulli folli mod. rull I 150 dim.cm. 150x61.2x85;
Vascone lavapentole mod. lp21 ripiano di fondo interomiscel biforo 2 sifoni dim.cm.210x70x85;
Vetro di protezione anteriore 120 mod. svp12; (rotto e mai sostituito)
Vetro di protezione anteriore 150 mod svp15 ;
Vetro di protezione anteriore 150 mod svp15;
Vetro di protezione anteriore 150 mod. svp15;
Vetro di protezione anteriore 85 mod svp85 dim.cm. 18x85; (rotto e mai sostituito)
Vetro di protezione anteriore 85 modsvp85 dim.cm.18x85;
Vetro di protezione anteriore mod svp40;
Vetro di protezione anteriore mod. sv p40;
Zo 150 mod sz15 dim.cm.150x31.5;
Zo 150 modsz15 dim.cm.dim.cm.dim.cm.150x31.5;
Zoccolatura perimetrale 40 mod. szej40;
Zoccolo 120 mod. sz12 dim.cm. 18x120;
Zoccolo 150 mod sx 15 dim.cm. 150x31.5;
Zoccolo 150 mod.sz 15 dim.cm. 150x31.5;
Zoccolo 180 mod sz 18 dim.cm. 18x180;
Zoccolo 180 mod sz18 dim.cm. 18x180;
Zoccolo 180mod.sz 18 dim.cm.18x180;
Zoccolo 85 mod sz85 dim cm dim cm 18x85;
Zoccolo 85 mod sz85 dim.cm. 18x85;
Zoccolo 85 mod sz85 dim.cm.18x85;
Zoccolo 85 mod.sz 85 dim.cm.18x85;
Zoccolo laterale mod szl dim cm 85x18;
Zoccolo laterale mod.szl dim.cm.85x18;
Zoccolo laterale mod.szl dim.cm.85x18;
Zoccolo lineare 40 mod sz4 dim.cm. 18x52;
Zoccolo lineare 40 mod. sz 4 dim cm 18x52;